

# Teknisk produktbeskrivning

DSV Road AB, Version 1.5 - 2016



## Teknisk produktbeskrivning

I DSVs tekniska produktbeskrivning finner du en översikt över våra elektroniskt överförbara produkter kopplade till våra olika transportalternativ samt de krav som föreligger för att kunna använda respektive produkt och tjänst.

### Innehåll

1. Transportprodukter.....	3
1.1 Produkter med tilläggstjänster.....	3
1.2 Produktkoder .....	4
1.3 Max- och minvikter.....	5
2. Fraktdragande vikter .....	6
3. Varuförsäkring .....	7
4. Kombinationsmöjligheter tilläggstjänster.....	8
5. e-parcel och e-pallet.....	9



# 1. Transportprodukter

DSV Road AB erbjuder transporttjänster som täcker hela logistikkedjan oavsett godsets art eller destination. Nedan följer en teknisk beskrivning av de produkter och tjänster vi erbjuder som är elektroniskt överförbara.

## 1.1 Produkter med tilläggstjänster

Nedan finner du en förteckning över våra elektroniskt överförbara produkter samt vilka tilläggstjänster som kan användas för respektive produkt. Vi anger också vilka dokument som är aktuella för respektive produkt.

Produkter/Tilläggstjänster	Inr styckegods	Inr partigods	Utr styckegods	Utr partigods	e-parcel	e-pallet	DSV Mypack	DSV Mypack Return	Inr DSV Eco	Utr DSV Eco	DSV Thermo/Food utrikes	Inr InNight
<b>Tilläggstjänster</b>												
F7	X*											X
Mottagarfrakt	X	X	X	X					X	X	X	
Avisering	X				X	X	X					
F10	X				X	X						X
F12	X				X	X						X
Leveransbesked	X				X	X						X
Installation		X*	X*	X*								
Retur		X*	X*	X*								X
Lift (vid lastning/lossning)		X*	X*	X*								
Farligt gods	X	X	X	X					X	X		
Inbärning	X				X	X						
Pallbyte	X	X							X			
Frostkänsligt gods	X											
Tempererad transport		X									X	
Tid lastning/lossning		X	X	X					X	X	X	
Kran (vid lastning/lossning)		X*	X*	X*								
Varuförsäkring	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
STE etikett	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fraktsedel	X	X	X	X					X	X	X	X
CMR			X	X							X	
F16												X

\* Används vid kundunika anpassningar, kontakta DSV EDI Support vid eventuell implementation

## 1.2 Produktkoder

Nedan finner du de produktkoder som används i bokningsmeddelandet och/eller transportinstruktionen som kommuniceras elektroniskt.

Produkt/Produktkod	BGM C002/1001	TSR C233 / 7273	upprepad TSR C233/7273	EDI specifik kollislagkod
<b>Produkter</b>				
Inrikes Styckegods	700	3		
Inrikes Partigods	700	2		
e-parcel	700	3	202	PK
e-pallet	700	3	203	Z01/HPL
MyPack	700	3	402	
MyPack Return	700	ZRL		
DSV Eco Inrikes	700	2	304	
DSV Eco utrikes	610	2	304	
DSV Food/thermo utrikes Styckegods	610	3		
DSV Food/Thermo utrikes Partigods	610	2		
Utrikes Styckegods	610	3		
Utrikes Partigods	610	2		
Inrikes InNight	700	2	313	
<b>Tilläggstjänster</b>				
Avisering	700		52	
Kran	700		312	
F7	700		311	
F10	700		90	
F12	700		306	
Leveransbesked	700		310	
Installation	700		309	
Retur	700		308	
Lift	700		307	
Inbärning	700		201	
F16	700		314	

## 1.3 Max- och minvikter

Nedan finner du en beskrivning över gällande max och minimimått att ta hänsyn till vid bokning av DSV elektroniskt överförbara produkter.

Max- och minimimått per DSV-produkt	Inrikes Styckegods	Inrikes Partigods	Utrikes styckegods	Utrikes partigods	e-parcel	e-pallet	Mypack	Mypack Return	DSV Eco Inrikes	DSV Eco utrikes	DSV Thermo/Food utrikes	DSV InNight
Max. kolli antal					5	2	1	1				
Min. fraktdragande vikt /snd (kg)		1561		2501			0,15	0,15	1561	2501	1	1
Max. vikt per Kolli (kg)					35	1000	20	20				
Max. fraktdragande vikt/ snd (kg)	1560		2500		100	1560						
Min.längd per kolli (cm)					24		14	14				
Min.bredd per kolli (cm)					15		9	9				
Min.höjd per kolli (cm)					3		1,5	1,5				
Max. längd per kolli (cm)	600				100	120	150	150				
Max. bredd per kolli (cm)	240					80	300*	300*				
Max. höjd per kolli (cm)	220					220**	300*	300*				
Max. antal m3 per kolli												
Min. antal m3 per kolli										7,5		
Max. antal m3 per sändning	7,5		7,5		0,35							
Max. antal FLM	0,8											

\* Längd + omkrets = 3 m

\*\* Kan även vara 130 cm då priset beror på höjden

För gällande transportvillkor hänvisar vi till [www.se.dsv.com](http://www.se.dsv.com)  
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

## 2. Fraktdragande vikter

Nedan finner du en beskrivning över de fraktdragande vikter som gäller vid transport av gods med DSV Road. Nedan information visar de krav för att förtydliga skillnader mellan våra olika produkter och tjänster vid bokning.

Flakmeter (1 FLM)		Inrikes	Kontinenten	Norden	UK/IE
Fraktdragande vikt	L x B / 2,5	1950 kg	1850 kg	2000 kg	2000 kg
Kubikmeter (1 CBM)		Inrikes	Kontinenten	Norden	UK/IE
Fraktdragande vikt	L x B x H	280 kg	333 kg	350 kg	360 kg
Anmärkning	<i>Om godsets verkliga vikt understiger 280 kg per kubikmeter anses godset ha en fraktvikt om 280 kg per kubikmeter. Godset skall vara stuvnings- och plockbart. Individuella kollin får ha en max vikt om 35 kg.</i>				
Pallberäkning	Min Höjd m	Max Höjd m	Anm	FDR	
	> 0,1	< 1,3	Stapelbar	som M3	
	> 0,1	< 1,3	Ej stapelbar	400 kg	
	> 1,3	< 1,6		800 kg	
Anmärkning	<i>För att pall ska betraktas som stapelbar skall överdelen vara i vågrätt plan och det skall vara möjligt att ställa en pall med upp till 400 kilos vikt ovanpå pallen utan att lutningen på den ovanstående pallen överstiger 5° räknat från lodlinjen.</i>				
Långt och högt gods	Verklig vikt	Längd	Höjd	FDR	
	> 35 kg	> 2,4 m	> 2,2 m	1121 kg	
Anmärkning	<i>Sändning som innehåller ett enskilt kולי med en verklig vikt överstigande 35 kg och en längd över 2,4 m eller höjd överstigande 2,2 m, anses ha en fraktvikt om 1 560 kg, oaktat att den verkliga vikten för hela sändningen understiger 1 560 kg.</i>				
Långgods	B >60 cm	B 61-80 cm	B 81-120 cm	B 121-160 cm	B >160 cm
Formel fraktdragande vikt	L x <b>0,6</b> / 2,5	L x <b>0,8</b> / 2,5	L x <b>1,2</b> / 2,5	L x <b>1,6</b> / 2,5	L x <b>2,4</b> / 2,5
Anmärkning	<i>Kollin med en längd överstigande 6 meter räknas om till flakmeter</i>				
Förkortningar					
L = Längd					
B = Bredd					
H = Höjd					
FLM = Flakmeter					
M3 = Kubikmeter					
FDR = Fraktdragande vikt					

För gällande transportvillkor hänvisar vi till [www.se.dsv.com](http://www.se.dsv.com)  
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

### 3. Varuförsäkring

Nedan finner du en teknisk beskrivning över de svarsalternativ som ska användas när man skapar en beställning av DSVs varuförsäkring. Beskrivningen visar de alternativ och valmöjligheter man ska ställas inför under bokningens gång.

Svarsalternativ gällande varuförsäkring vid elektronisk bokning	
<b>Vid frågan om du vill boka en varuförsäkring kan du välja mellan:</b>	<p><b>Ja</b>, Jag vill ha varuförsäkring och är medveten om villkoren.</p> <p><b>Nej</b>, jag vill inte ha varuförsäkring och är medveten om transportörens begränsade ansvar i händelse av skadat eller saknat gods.</p>
<b>Vid ja</b>	
<b>Visad informationstext:</b>	Om försäkringsvärdet överstiger EUR 250 000 vänligen kontakta DSVs försäkringsavdelning i Landskrona före bokning.
<b>Obligatoriska värden</b>	
<b>Godsvärde:</b>	Värdet anges med två decimaler.
<b>Valuta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SEK</li> <li>- EUR</li> <li>- USD</li> <li>- DKK</li> <li>- GBP</li> </ul>
<b>Godskategorier</b>	
Välj mellan följande alt:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nya handelsvaror</li> <li>- Begagnat gods</li> <li>- Möbler</li> <li>- Porslin, glas, glödlampor, marmor och annat ömtåligt gods.</li> <li>- Personliga effekter, motorfordon (bil, mc, båt)</li> </ul>
<b>Information om Emballage</b>	
<b>Välj mellan följande alternativ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Med emballage</li> <li>- Utan emballage</li> </ul>
<b>Vid nej</b>	
<b>Visad informationstext:</b>	Observera - Varuförsäkring har ej tecknats.
<b>Försäkringsdokument:</b>	
	Försäkringsdokument skall finnas lätt tillgängligt för kund via en länk. Finns att erhålla hos vår reklimationsavdelning <a href="mailto:claims@se.dsv.com">claims@se.dsv.com</a>

För gällande transportvillkor hänvisar vi till [www.se.dsv.com](http://www.se.dsv.com)  
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

## 4. Kombinationsmöjligheter tilläggstjänster

- **Avisering**  
Kan inte kombineras med Garanti F10/F12, tempererad transport, leveransbesked och frostkänsligt gods
- **DSV e-Parcel och DSV e-Pallet**  
Kan inte kombineras med pallbyte, farligt gods (undantag s.k. "begränsad mängd"), och frostkänsligt gods
- **Farligt gods**  
Kan inte kombineras med Garanti F10/F12, e-parcel (undantag s.k. "begränsad mängd"), e-pallet (undantag s.k. "begränsad mängd") och inbärning
- **Frostkänsligt gods**  
Kan inte kombineras med Garanti F10/F12, tempererad transport och avisering
- **Garanti F10 och Garanti F12**  
Kan inte kombineras med avisering, farligt gods, frostkänsligt gods, inbärning, mottagarfrakt och tempererad transport
- **Inbärning**  
Kan inte kombineras med Garanti F10/F12, farligt gods och mottagarfrakt
- **Mottagarfrakt**  
Kan inte kombineras med Garanti F10/F12, inbärning, e-parcel och e-pallet
- **Tempererad transport**  
Kan inte kombineras med Garanti F10/F12, frostkänsligt gods, e-parcel, e-pallet och avisering
- **Leveransbesked**  
Kan inte kombineras med avisering, tempererad transport

För gällande transportvillkor hänvisar vi till [www.se.dsv.com](http://www.se.dsv.com)  
Vi reserverar oss för eventuella ändringar.



## 5. e-parcel och e-pallet

För dessa två tjänster ska följande texter visas för användaren om manuell registrering är möjlig:

### e-pallet

**Observera**

Max 2 pallar (eller 2 halvpallar) per sändning, mottagare och dag. Maxvikt per pall: 1000kg  
Maxvikt per sändning 1560kg

Maxmått per helpall:	Maxmått per halvpall
Höjd: - 220 cm	Höjd: - 150 cm
Längd: - 120 cm	Längd: - 60 cm
Bredd: - 80 cm	Bredd: - 80 cm
Maxvikt: - 1000 kg/pall	Maxvikt: - 400 kg/pall

### e-parcel

**Observera**

Max antal kolli per sändning: 5 st  
Vikten per sändning får ej överstiga: 100 kg  
Vikten per kolli får ej överstiga: 35 kg  
Volymen per sändning får ej överstiga 0,35 kubikmeter